


Regelquerschnitt im Bereich von Gebäuden mit Neuanlage von Grünflächen

(Bereich 1.1 und 2.1)



Aufgestellt:



Bernburg (Saale), 27.04.2018

AG: Stadt Bernburg (Saale)

Grundhafter Ausbau von Gehwegen im OT Leau der Stadt Bernburg (Saale)

Regelquerschnitt 01



Anlage 2/1 zur BVL 794/18

Borde zur Fahrbahn:

(gilt für alle Abschnitte)

- vorh. Betonborde werden erhalten
- Naturborde werden durch Betonborde ersetzt

Grünfläche neu

Abtrag des bisher unbefestigten Bereiches (Splitt), Neueinbau von 20 cm Mutterboden mit Rasensensaat

Gehweg aus Betonpflaster

(RStO 12, Tafel 6, Zeile 2, und ZTV Pflaster-StB)

- | | | |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| EV2 \geq 80 MPa | <input checked="" type="checkbox"/> | 8 cm Betonsteinpflaster grau |
| EV2 \geq 45 MPa | <input checked="" type="checkbox"/> | 4 cm Bettungsschicht aus Pflastersand |
| | | 18 cm Schottertragschicht B2 0/32 |

- | | | |
|-------------------|-------------------------------------|---|
| EV2 \geq 45 MPa | <input checked="" type="checkbox"/> | 30 cm Gesamtaufbau gem. RStO 12 vorh. Erdplanum mit Massenausgleich |
|-------------------|-------------------------------------|---|

In Zufahrten erfolgt ein verstärkter Unterbau, der Gesamtaufbau beträgt hier 40cm.

Regelquerschnitt im Bereich von unbefestigten Nebenflächen

Fahrbahn


vorhanden

Gehweg

Betonpflaster grau,
in Reihe verlegt

Seitenraum

Befestigung wie Bestand
in Splitt oder Rasen



Borde zur Fahrbahn:
(gilt für alle Abschnitte)

- vorh. Betonborde werden erhalten
- Naturborde werden durch Betonborde ersetzt

Gehweg aus Betonpflaster
(RStO 12, Tafel 6, Zelle 2, und ZTV Pflaster-STB)

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 8 cm Betonsteinpflaster grau | 4 cm Bettungsschicht aus Flastersand |
| 18 cm Schottertragschicht B2 0/32 | |
| EV2 ≥ 80 MPa | EV2 ≥ 45 MPa |
| 30 cm Gesamtaufbau gem. RStO 12 | 30 cm Gesamtaufbau mit Massenausgleich |

In Zufahrten erfolgt ein verstärkter Unterbau,
der Gesamtaufbau beträgt hier 40cm.

Aufgestellt:



Bernburg (Saale), 27.04.2018

AG: Stadt Bernburg (Saale)

**Grundhafter Ausbau von Gehwegen
im OT Leau der Stadt Bernburg (Saale)**

Regelquerschnitt 02



Anlage 2/2 zur BVL 794/18