

IVW Ingenieurbüro für Verkehrs- und Wasserwirtschaftsplanung GmbH, Büro Bernburg  
Friedensallee 30, 06406 Bernburg

## Baubeschreibung – G02- Cörmigker Straße, Preußlitz

### Straßenbauliche Beschreibung Bereich Gehwege (G)

#### Gegenwärtiger Zustand:

Der auszubauende Bereich ist derzeit ein unbefestigter Seitenraum, unterschiedlich stark mit Gräsern und Flechten bewachsen. Im Einmündungsbereich eines Seitenweges haben sich tiefe Schlaglöcher gebildet. Der Seitenraum wird teils als Parkfläche für Autos genutzt. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet sich ein ausgebauter Gehweg, der am letzten Haus auf dieser Seite endet. Fußgänger sind dann ab dieser Stelle gezwungen auf der Fahrbahn oder dem unbef. Seitenstreifen zu laufen.

Dies ist für alle Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich ein nicht zufriedenstellender Zustand und stellt eine Gefährdung für die Fußgänger dar. Hauptsächlich fehlt eine sichere Verbindung zum Sportplatz, die überwiegend von Kinder genutzt wird.

#### Festgelegter Sanierungsbereich (Lückenschluss Gehweg):

Länge: ca. 125 m  
Breite: ca. 2,00 m  
Fläche: ca. 250 m<sup>2</sup>



## Baubeschreibung – G02- Cörmigker Straße, Preußlitz



### Zukünftiger Zustand:

Der vorhandene Seitenraum wird abgetragen und neu profiliert. Der neue Gehweg wird in 0,50m Abstand zur Fahrbahn in 1,50m Breite in einer 10cm starken Tragdeckschicht neu hergestellt. Die Seitenbereiche werden anschließend angepasst.

### Auszuführende Bauleistungen:

- Seitenraum abtragen und Profilieren
- Einbau einer Schottertragschicht
- Einbau einer 10cm starken Asphalttragdeckschicht

Aufgestellt:

IVW Ingenieurbüro GmbH, Büro Bernburg  
Bernburg, 26.10.2018