

IVW Ingenieurbüro für Verkehrs- und Wasserwirtschaftsplanung GmbH, Büro Bernburg
Friedensallee 30, 06406 Bernburg

Baubeschreibung – K02- Zimmerstraße, Bernburg OT Peißen

Straßenbauliche Beschreibung Bereich Kleinreparaturen (K)

Gegenwärtiger Zustand:

Die Zimmerstraße im OT Peißen verläuft zwischen den Einmündungen in die Peißener Hauptstraße und der Ahornstraße. Die Fahrbahn der Zimmerstraße ist in Betonbauweise befestigt.

Die Betonbefestigung der Fahrbahn weist z.T. größere Schadstellen auf, wie Risse, Bruchkanten, Fehlstellen und weitere Alterungserscheinungen.

Die sanierungsbedürftigen Schadflächen in der Fahrbahn werden auf eine Gesamtgröße von ca. 100 m² geschätzt.



Zukünftiger Zustand:

Die nicht mehr reparaturfähigen Betonplatten der vorhandenen Oberflächenbefestigung werden abgebrochen und entsorgt. Bruchkanten werden gegebenenfalls gerade geschnitten. Der Lückenschluss in der Oberflächenbefestigung erfolgt durch den Einbau von 10cm Tragdeckschicht 0/16 auf ca. 15cm Schottertragschicht 0/45.

Baubeschreibung – K02- Zimmerstraße, Bernburg OT Peißen

Auszuführende Bauleistungen:

- Betonbefestigungen zurückbauen,
- Herstellung neuer Tragdeckschicht auf Schottertragschicht
- Massenausgleich / Regulierung Untergrund

Festgelegter Bereich der Instandsetzung Zimmerstraße

Einzelflächen (-platten)

Fläche: ca. 100 m²

Aufgestellt:

IVW Ingenieurbüro GmbH, Büro Bernburg
Bernburg, 28.09.2020