



Stadt Bernburg (Saale) - Instandsetzung Stadtstraßen 2024

Maßnahme G 01 – OT Baalberge, Gehwege

Weg zwischen Kolonie und BÜ Kleinwirschlebener Straße

1. Straßenbauliche Beschreibung

1.1 Gegenwärtiger Zustand

Im Bernburger Ortsteil Baalberge verläuft der Weg zwischen Kolonie und BÜ Kleinwirschlebener Straße als Verbindung zwischen Bernburger Straße und Umgehungsstraße. Die Gehwegbefestigung ist aus Klinkerpflaster hergestellt, welches sich in einem desolaten Zustand befindet. Die Oberfläche des Pflasters ist stark verwittert. Teilweise ist ein massiver Substanzverlust an der Oberseite des Pflasters zu verzeichnen. Weiterhin ist der Weg geprägt durch Verformungen. Zahlreiche Steine sind gebrochen, fehlen oder sind gekippt. Stehendes Wasser hat zu zahlreichen punktuellen Setzungen geführt, die nun Stolperstellen sind. Die Instandsetzung des Gehweges ist erforderlich, um die sichere Benutzung durch Fußgänger zu gewährleisten.



Weg zwischen Kolonie und BÜ entlang der Bahnlinie
Setzungen, fehlende Steine, Verdrückungen, Substanzverlust



Stadt Bernburg (Saale) - Instandsetzung Stadtstraßen 2024
Maßnahme G 01 – OT Baalberge, Gehwege
Weg zwischen Kolonie und BÜ Kleinwirschlebener Straße



Weg zwischen Kolonie und BÜ entlang der Bahnlinie



Weg zwischen Kolonie und BÜ - Rastplatz



Stadt Bernburg (Saale) - Instandsetzung Stadtstraßen 2024
Maßnahme G 01 – OT Baalberge, Gehwege
Weg zwischen Kolonie und BÜ Kleinwirschlebener Straße



Weg zwischen Kolonie und BÜ - Rastplatz
Setzungen, fehlende Steine, Verdrückungen

1.2. Geplante Maßnahmen, geplanter Zustand

Der Weg liegt am Ortsrand des OT Baalberge und unterliegt keinen besonderen gestalterischen Ansprüchen.

Der Gehweg soll mit einer Asphalttragdeckschicht instandgesetzt werden. Vorhandene Tragschichten im Unterbau werden profiliert, Massenausgleich im Bereich von Schadstellen, Nachverdichtung der Tragschichten.

Das Quergefälle wird durch die Oberflächenprofilierung wiederhergestellt, sodass zukünftig die Oberflächenentwässerung wieder gewährleistet wird.

1.3. Auszuführende Bauleistungen

- Ausbau des alten Klinker-Pflasters und der Borde
- Massenausgleich und Profilierung der Kies-Tragschichten im Gehweg
- Einbau einer Asphalt-Tragdeckschicht