



**Anlage 4.2 zur BVL 813/18**

IVW Ingenieurbüro für Verkehrs- und Wasserwirtschaftsplanung GmbH  
Büro Bernburg  
Friedensallee 30  
06406 Bernburg

**IVW**  
IVW Ingenieurbüro GmbH

Telefax +49(0)3471/373327  
Telefon +49(0)3471/373326  
E-mail ivw.bernburg@ivw-gmbh.eu

Auftraggeber:  
Stadt Bernburg (Saale)  
Schloßgartenstraße 16  
06406 Bernburg

Telefax +49(0)3471/ 659 - 623  
Telefon +49(0)3471/ 659 - 644

**Beschlussvorlage**

**Ausbau Parkplatz**  
unterhalb Schlossensembles in Bernburg (Saale)

Straßenquerschnitt 02  
Gehwege / Platzbereich

**Gehweg / Nebenflächen**  
Gemäß RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

- 6 cm Mosaikpflaster
  - EV2 ≥ 80 MPa ▽ 4 cm Pflasterbettungssplitt
  - 20 cm STS / Mineralgemisch B1 0/32
- 30 cm Gesamtaufbau**
- EV2 ≥ 45 MPa ▽ vorh. Erdplanum mit Massenausgleich

**Platzfläche**  
Wassergebundene Wegedecke

- EV2 ≥ 80 MPa ▽ 3 cm Stiefmutterkies 0/8
  - 20 cm Kies-Sandgemisch 0/32
  - vorh. Schottermaterial
- 23 cm Gesamtaufbau**
- EV2 ≥ 45 MPa ▽ vorh. Schotterplanum mit Massenausgleich